CADERNO DE PROVA

ENFERMEIRO COMUNITÁRIO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

INSTRUÇÕES PARA PROVA ESCRITA:

1 – Guarde seu relógio, celular e qualquer outro equipamento eletrônico ou de comunicação desligados no saco plástico, feche o saco plástico e deixe em cima da mesa em local visível.
2 – A prova terá duração mínima de **1(uma)hora** e máxima de **4(quatro)** horas;
3 – O caderno de provas contém **50(cinquenta)** questões, todas com 4(quatro) alternativas. Para cada questão existe apenas **1(uma)alternativa correta**;
4 – Os últimos 3(três) candidatos permanecerão na sala até o último concluir, os quais assinarão a Ata de Encerramento, juntamente com os fiscais, e efetuarão a conferência e rubrica dos cartões respostas, cujas irregularidades serão apontadas na referida Ata;
5 – Após a realização da prova, entregue ao fiscal o caderno da prova e o cartão resposta, assine a ata de recolha do cartão resposta e saia em silêncio até portão de acesso ao local de prova;
6 – Os gabaritos serão publicados amanhã (22/09/2014) no site da empresa e demais locais previstos no item 11.1 do Edital 02/2014;
7 – Não poderá ser comentada a prova em sala. Qualquer questionamento deverá ser feito mediante recurso, no prazo e moldes previstos no Edital 02/2014;

INSTRUÇÕES PARA O CARTÃO RESPOSTA:

8 – Confira seu número de inscrição e o cargo no cartão resposta;
9 – Assine o cartão resposta;
10 – Assinale apenas uma alternativa em cada questão;
11 – Preencha **por completo o quadrado** referente à alternativa escolhida em cada questão;
12 – O cartão resposta não poderá conter rasuras.

BOA PROVA.

Click
Soluções
Uma escolha inteligente

CONCURSO PÚBLICO– EDITAL 02/2014

CONCÓRDIA, 21 DE SETEMBRO DE 2014.

www.clicksolucoesinteligentes.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA

DESEJOS

Carlos Drummond de Andrade
Desejo a vocês...
Fruto do mato
Cheiro de jardim
Namoro no portão
Domingo sem chuva
Segunda sem mau humor
Sábado com seu amor
Filme do Carlitos
Chope com amigos
Crônica de Rubem Braga
Viver sem inimigos
Filme antigo na TV
Ter uma pessoa especial
E que ela goste de você
Música de Tom com letra de Chico
Frango caipira em pensão do interior
Ouvir uma palavra amável
Ter uma surpresa agradável
Ver a Banda passar
Noite de lua cheia
Rever uma velha amizade
Ter fé em Deus
Não ter que ouvir a palavra não
Nem nunca, nem jamais e adeus.
Rir como criança
Ouvir canto de passarinho.
Sarar de resfriado
Escrever um poema de Amor
Que nunca será rasgado
Formar um par ideal
Tomar banho de cachoeira
Pegar um bronzeado legal
Aprender uma nova canção
Esperar alguém na estação
Queijo com goiabada
Pôr-do-Sol na roça
Uma festa
Um violão
Uma seresta
Recordar um amor antigo
Ter um ombro sempre amigo
Bater palmas de alegria
Uma tarde amena
Calçar um velho chinelo
Sentar numa velha poltrona
Tocar violão para alguém
Ouvir a chuva no telhado
Vinho branco
Bolero de Ravel
E muito carinho meu.

01) Em relação ao poema DESEJOS de Carlos Drummond de Andrade é INCORRETO afirmar:
a) O autor deseja a alguém a possibilidade de um namoro no portão;
b) Drummond anseia que alguém possa ser capaz de vislumbrar a lua cheia;
c) O poeta tem medo que não desejem o mesmo a ele;
d) Um dos mais respeitados poetas brasileiros deixa claro em seu poema que gosta de coisas simples como: frango caipira em pensão do interior.

02) O adjunto adverbial indica *circunstâncias* e faz parte dos termos acessórios da oração. Em todas as alíneas os adjuntos adverbiais foram corretamente destacados, EXCETO:
a) Namoro no portão;
b) Frango caipira em pensão do interior;
c) Pôr-do-Sol na roça;
d) Recordar um amor antigo.

03) Respeitando a ordem em que se apresentam, classifique as palavras destacadas:
Tomar banho de cachoeira.
a) verbo _ substantivo_ advérbio _ adjetivo;
b) verbo _ substantivo _ preposição _ substantivo;
c) substantivo _ adjetivo _ advérbio _ artigo;
d) verbo _ substantivo _ conjunção _ substantivo.

04) Assinale a opção cuja palavra tenha seis letras e cinco fonemas:
a) alguém.
b) violão.
c) música.
d) bolero.

05) Em: Escrever um poema de Amor.
O termo sublinhado corresponde sintaticamente a um:
a) Agente da passiva.
b) Complemento nominal.
c) Predicativo do sujeito.
d) Objeto direto.

06) Indique a alternativa que apresenta um erro ortográfico:
a) Não se faz frango caipira em micro-ondas;
b) Viver tranquilamente promove longevidade;
c) Os desejos do autor não se referem a joias ou riquezas;
d) Não podemos paralizar nossos corações.

07) Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira do Mato Dentro - MG, em 31 de outubro

de 1902. De uma família de fazendeiros em decadência, estudou na cidade de Belo Horizonte e com os jesuítas no Colégio Anchieta de Nova Friburgo RJ, de onde foi expulso por "insubordinação mental". De novo em Belo Horizonte, começou a carreira de escritor como colaborador do Diário de Minas, que aglutinava os adeptos locais do incipiente movimento modernista mineiro.

Em relação ao poema DESEJOS, de Carlos Drummond de Andrade, é correto afirmar:

a) Usou rima e métrica;
b) O poema é um soneto;
c) Fez uso de versos livres;
d) Usou estrofes bem definidas.

08) Qual a função do QUE no verso abaixo:
[...] Que nunca será rasgado.

a) Conjunção explicativa.
b) Pronome relativo.
c) Pronome interrogativo.
d) Interjeição.

09) A palavra TELHADO foi constituída por:

a) Derivação prefixal.
b) Composição por aglutinação.
c) Derivação sufixal.
d) Composição por justaposição.

10) Existem dígrafos em todos os vocábulos apresentados nas alíneas abaixo, MENOS:

a) Chuva.
b) Fruto.
c) Carinho.
d) Telhado.

11) Em: "Viver sem inimigos..." o verbo deve ser classificado como:

a) Transitivo indireto.
b) Intransitivo.
c) Bitransitivo.
d) De ligação.

12) Ao se fazer a análise sintática do período abaixo, descobre-se que o termo destacado é:
Calçar um velho chinelo

a) Adjunto adnominal;
b) Adjunto adverbial;
c) Vocativo;
d) Agente da passiva.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

13) O governador e candidato a reeleição do Estado de Santa Catarina Raimundo Colombo licenciou-se do cargo de governador para dedicar-se exclusivamente a sua candidatura no período de 01/09/2014 à 05/10/2014. Quem assumiu foi Nelson Schaeffer Martins, já que Eduardo Moreira é candidato a novo mandato de vice-governador e o presidente em exercício da Alesc, Joares Ponticelli, pleiteia o mesmo cargo na chapa de Paulo Bauer. Nenhum dos dois pode assumir, sob pena de tornar-se inelegível. Qual o cargo do Nelson Schaffer Martins?

a) Presidente do Ministério Público de Santa Catarina;
b) Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina;
c) Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;
d) Presidente da Assembléia Legislativa de Santa Catarina.

14) Henrique Pizzolato, ex-diretor do Banco do Brasil, foi denunciado em 2005 e foi condenado por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro como réu no processo no caso que ficou popularmente conhecido como "mensalão". Ele tornou-se foragido da Justiça Brasileira e passou a ser procurado internacionalmente pela Polícia Federal do Brasil e pela Interpol. Em 5 de fevereiro de 2014, Pizzolato foi preso na Itália. Henrique Pizzolato é natural de qual município?

a) Concórdia – Santa Catarina;
b) Toledo – Paraná;
c) Florianópolis – Santa Catarina;
d) Curitiba – Paraná.

15) Leia as afirmações sobre os aspectos geográficos do Município de Concórdia;

I - Limita-se ao norte pelo município de Lindóia do Sul, Ipumirim, Arabutã e Irani, ao sul pelo Estado do Rio Grande do Sul, o Município de Alto Bela Vista e Peritiba, a leste pelos municípios de Jaborá, Presidente Castelo Branco, Ipira, e a oeste pelo município de Itá;

II - Município de Concórdia situa-se na região Oeste Catarinense, na Microrregião do Alto Uruguai, a 493 km de Florianópolis;

III - O seu território tem uma medida superior a 1.000,00 Km²,

IV - A hidrografia é constituída pelo Rio Uruguai, Rio Jacutinga, Rio Rancho Grande, Rio Suruvi, Rio dos Queimados, Rio do Peixe, destacando-se ainda o Rio dos Fragosos, o Pinhal.

retirados do site:
ttp://www.concordia.sc.gov.br/#!/tipo/pagina/valor/7, acessado em 10/09/2014:
Assinale a alternativa correta:

a) Todas as afirmações estão corretas;

b) Apenas as afirmações II e IV estão incorretas;
c) Apenas a afirmação III está incorreta;
d) Apenas as afirmações I e III estão incorretas.

16) Em 17 de julho de 2014 um avião da Malaysia Airlines que fazia a ligação entre Amesterdão, na Holanda, e Kuala Lumpur, na Malásia caiu matando 298 pessoas. Em qual país aconteceu a tragédia?
a) Ucrânia;
b) Sibéria;
c) Israel;
d) Cisjordânia.

17) Fato noticiado tanto na mídia escrita, quanto na mídia falada foi a aposentadoria do então Presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa. Quem assumiu a Presidência do STF em seu lugar?
a) Cármen Lúcia;
b) Ricardo Lewandoski;
c) Marco Aurélio Mello;
d) Antonio de Souza Mendes.

18) Atualmente, Guiné, Libéria e Serra Leoa vivem surtos de ebola, também há casos na Nigéria e os EUA e Espanha levaram compatriotas infectados para tratamento em seus países. O vírus ebola é altamente contagioso, e pode levar a morte até 90% dos doentes. Tem sintomas como febre, vômito, diarréia e hemorragia. Sabendo disso, qual alternativa apresenta um dos meios em que o vírus é transmitido?
I - O ebola é transmitido pelo contato direto com sangue e fluídos corporais (suor, urina, fezes e sêmen) de pessoas contaminadas e de tecidos de animais infectados;
II - A doença é transmitida por via aérea de forma natural.
a) Somente o item I está correto;
b) Somente o item II está correto;
c) Todos os itens I e II estão corretos;
d) Nenhum dos itens apresenta o meio em que o vírus é transmitido.

19) Nos últimos meses, muito frequentemente ouvimos nos noticiários, sobre o grupo extremista islâmico sunita que conquistou territórios na Síria e no Iraque. O grupo que pretende construir um estado islâmico sunita sob um regime radical ganhou ainda mais destaque quando passou a ser considerado uma das maiores ameaças da atualidade depois de divulgar dois vídeos com a execução de jornalistas americanos. Qual o nome deste grupo extremista?
a) Al-Qaeda;
b) BokoHaram;
c) Estado Islâmico;
d) Hamas.

20) Artista pop brasileiro radicado nos Estados Unidos que nasceu no Recife em 1963. Considerado um dos artistas mais prestigiados pelas celebridades americanas. Suas obras caíram no gosto das pessoas por sua alegria e sua cor, se tornou mais popularmente conhecido ao ilustrar uma campanha publicitária para a vodca sueca Absolut. Qual o nome deste artista?
a) Cândido Portinari;
b) Alfredo Volpi;
c) Victor Meirelles;
d) Romero Britto.

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA

21) Uma empresa emprega um montante em diversas aplicações financeiras, em agosto/2014. A rentabilidade tem o comportamento segundo os modelos matemáticos apresentados na tabela a seguir, onde t representa mês (0, 1, 2, 3, ...) e R(t), a rentabilidade:

TIPO DE INVESTIMENTO	MODELO MATEMÁTICO
A	$R(t) = 3t + 10$
B	$R(t) = 5t - 2$
C	$R(t) = -t + 1$
D	$R(t) = 2t - 3$

Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa verdadeira:
a) Após cinco meses de investimentos, o investimento A tem maior rentabilidade.
b) Após três meses, o investimento D é o menos rentável.
c) Em dezembro, a rentabilidade dos investimentos C e D são iguais.
d) Após seis meses, a rentabilidade do investimento D é mais rentável que o investimento F.

22) Uma empresa de representações oferece aos seus vendedores quatro tipos diferentes de contrato de trabalho. Cada um deles possui um valor fixo (que independe de quanto o vendedor vendeu durante o mês) e uma comissão, em porcentagem, baseado na quantia vendida. Os quatro contratos oferecidos são:
A – Valor fixo de R$ 1 200,00 + 1% de comissão da quantia vendida no mês.
B – Valor fixo de R$ 1 000,00 + 5% de comissão da quantia vendida no mês.

C – Valor fixo de R$ 800,00 + 10% de comissão da quantia vendida no mês.
D – Valor fixo de R$ 600,00 + 15% de comissão da quantia vendida no mês.
Sabendo que, em média, o volume de vendas mensais de cada vendedor é de R$6000,00, qual tipo de contrato gera o maior salário?
a) O contrato de trabalho que gera o maior salário para um volume médio de vendas mensais de R$ 6 000,00 é o A.
b) O contrato de trabalho que gera o maior salário para um volume médio de vendas mensais de R$ 6 000,00 é o B.
c) O contrato de trabalho que gera o maior salário para um volume médio de vendas mensais de R$ 6 000,00 é o C.
d) O contrato de trabalho que gera o maior salário para um volume médio de vendas mensais de R$ 6 000,00 é o D.

23) Antônio possui uma piscina em forma de paralelepípedo reto retângulo em sua casa, cujas dimensões são 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 metros de altura. Para fazer a limpeza de sua piscina ele comprou um produto a base de cloro. Antes de aplicar o produto, ele leu as instruções que indicavam que deveriam ser aplicadas 3 gotas do produto para cada 15 000 litros de água. Sabendo que $1m^3$ de água equivale a 1 000 litros, indique quantas gotas do produto ele deverá aplicar na limpeza da piscina.
a) 5 gotas.
b) 10 gotas.
c) 15 gotas.
d) 20 gotas.

24) O triângulo é a figura geométrica que ocupa o espaço interno limitado por três linhas retas que concorrem, duas a duas, em três pontos diferentes formando três lados e três ângulos internos que somam 180 graus. Os triângulos recebem uma classificação de acordo com os limites das proporções relativas de seus lados e de seus ângulos internos:
<u>Triângulo equilátero:</u> possui todos os lados congruentes, ou seja, iguais.
<u>Triângulo isósceles:</u> possui dois lados de mesma medida e dois ângulos congruentes.
<u>Triângulo escaleno:</u> as medidas dos três lados são diferentes. Os ângulos internos de um triângulo escaleno também possuem medidas diferentes.
Considere que os pontos A(3, 8), B(-11, 3) e C(-8, -2) são vértices de um triângulo. A partir disto, assinale a opção correta:
a) os pontos A(3, 8), B(-11, 3) e C(-8, -2) são vértices de um triângulo isósceles.
b) os pontos A(3, 8), B(-11, 3) e C(-8, -2) são vértices de um triângulo escaleno.
c) os pontos A(3, 8), B(-11, 3) e C(-8, -2) são vértices de um triângulo equilátero.
d) os pontos A(3, 8), B(-11, 3) e C(-8, -2) estão alinhados, portanto não formam um triângulo.

25) (Texto adaptado - SANTOS, FERREIRA, 2009) No Brasil, cada pessoa física possui um único e definitivo número de inscrição no CPF (cadastro de pessoa física), que o identifica perante a secretaria da Receita Federal. Tal número de inscrição é constituído de nove dígitos, agrupados de três em três, mais dois dígitos verificadores. Por exemplo, 313.402.809-30. Os dígitos verificadores têm por finalidade comprovar a validade do número do CPF informado. Tais dígitos são obtidos por meio das seguintes operações envolvendo produtos escalares.

<u>Cálculo do primeiro dígito verificador:</u> tomamos um vetor $\vec{a} \in \mathbb{R}^9$ cujos componentes são os dígitos que compõem o número do CPF na ordem dada. Para o CPF anterior temos o vetor:

$$\vec{a} = (3, 1, 3, 4, 0, 2, 8, 0, 9)$$

Determinamos o produto escalar desse vetor com o vetor (padrão)

$$\vec{b} = (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2),$$

isto é,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (3, 1, 3, 4, 0, 2, 8, 0, 9) \cdot (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 30 + 9 + 24 + 28 + 0 + 10 + 32 + 0 + 18 = 151$$

A seguir tomamos o resto da divisão inteira desse produto escalar por 11. Se o resto da divisão inteira é 0 ou 1, então o primeiro dígito verificador é 0. Caso contrário (resto entre 2 e 10) o primeiro dígito verificador é dado por 11 – resto.
Para o exemplo em questão, a divisão inteira de 151 por 11 resulta em quociente 13 e resto 8. Sendo assim, o primeiro dígito verificador é 11 – 8 = 3.

<u>Cálculo do segundo dígito verificador:</u> tomamos um vetor $\vec{c} \in \mathbb{R}^{10}$ cujos nove primeiros

componentes são os dígitos que compõem o número do CPF na ordem dada, é o último componente é o primeiro dígito verificador encontrado. Para exemplo em questão temos:

$$\vec{c} = (3,1,3,4,0,2,8,0,9,3)$$

Determinamos o produto escalar desse vetor com o vetor (padrão)

$$\vec{d} = (11,10,9,8,7,6,5,4,3,2),$$

isto é,

$$\vec{c} \cdot \vec{d} = (3,1,3,4,0,2,8,0,9,3) \cdot (11,10,9,8,7,6,5,4,3,2)$$

$$\vec{c} \cdot \vec{d} = 33 + 10 + 27 + 32 + 0 + 12 + 40 + 0 + 27 + 6 = 187$$

A seguir tomamos o resto da divisão inteira desse produto escalar por 11. Se o resto da divisão inteira é 0 ou 1, então o segundo dígito verificador é 0. Caso contrário (resto entre 2 e 10) o segundo dígito verificador é dado por 11 – resto.

Para o exemplo em questão, a divisão inteira de 187 por 11 resulta em quociente 17 e resto 0. Sendo assim, o segundo dígito verificador é 0.

Esta questão, a resposta é dada pela soma dos números que identificam as ALTERNATIVAS CORRETAS.

(1) O número de CPF 300.001.201 possui como dígito verificador o número 03.

(2) O número de CPF 005.211.271 possui como dígito verificador o número 80.

(3) O número de CPF 411.567.913 possui como dígito verificador o número 16.

(4) O número de CPF 050.126.349 possui como dígito verificador o número 00.

O somatório das alternativas corretas é:

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.

ESPECÍFICAS/ENFERMEIRO COMUNITÁRIO

26) Segundo Ministério da Saúde (2012), no contexto de assistência integral à saúde da mulher, a assistência pré-natal deve ser organizada para atender às reais necessidades da população de gestantes, mediante a utilização dos conhecimentos técnicos-científicos existentes e dos meios e recursos disponíveis mais adequados para cada caso. As ações de saúde devem ser voltadas para a cobertura de toda a população-alvo da área de abrangência da unidade de saúde, assegurando-a minimamente:

a) 5 consultas de pré-natal;
b) 6 consultas de pré-natal;
c) 7 consultas de pré-natal;
d) 8 consultas de pré-natal.

27) Segundo Caderno de Atenção básica número 32 do Ministério da Saúde (2012), para diagnóstico de gravidez se o atraso menstrual for superior a 12 semanas, este poderá ser feito através do exame clínico em 90% das pacientes e torna-se desnecessária a solicitação do *Teste Imunológico de gravidez (TIG)*, assim são sinais de presunção na gestação:

a) Percepções dos movimentos fetais (de 18 a 20 semanas);
b) Amolecimento da cérvice uterina, com posterior aumento de seu volume;
c) Positividade da fração beta do HCG no soro materno a partir do oitavo e nono dia após a fertilização;
d) Modificações anatômicas (aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos, tubérculos de Montgomery, saída de colostro pelo mamilo, coloração violácea vulvar, cianose vaginal e cervical, aumento do volume abdominal).

28) No âmbito da Rede Cegonha (2011), preconiza-se a realização da "Primeira Semana de Saúde Integral". Trata-se de uma estratégia em saúde, na qual são realizadas atividades na atenção à saúde de puérperas e recém-nascidos. Assim, assinale a alternativa incorreta com relação ao objetivo da visita domiciliar na primeira semana após a alta da puérpera e bebê da maternidade:

a) Avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-nascido;
b) Agendar consulta de puerpério até 45 dias após o parto;
c) Orientar o planejamento familiar;
d) Identificar situações de risco ou intercorrências e conduzi-las.

29) A Rede de Humanização em Saúde é uma rede de construção permanente de laços de cidadania. Trata-se, portanto, de olhar cada sujeito em sua especificidade, sua história de vida, mas também de olhá-lo como sujeito de um coletivo, sujeito da história de muitas vidas. A Política Nacional de Humanização (2003) propõe parâmetros para acompanhamento da implementação, assinale a alternativa que indica o parâmetro referente aos serviços de atendimento de urgência/emergência:

a) Garantia de agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades dos usuários;

b) Definição de protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando a individualidade do sujeito;
c) Incentivo às práticas promocionais de saúde;
d) Otimização do atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas; terapêuticas que impliquem diferentes saberes e práticas de reabilitação.

30) No que se refere ao planejamento reprodutivo, a atuação dos profissionais de saúde deve estar pautada na Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regulamenta o § 7º do art. 226 da Constituição Federal. Nesse sentido, o planejamento reprodutivo deve ser tratado dentro do contexto dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. Na Atenção Básica, a atuação dos profissionais de saúde, no que se refere ao planejamento reprodutivo, envolve, principalmente, três tipos de atividades: aconselhamento, clínica, educativa. Assinale a alternativa incorreta quanto à atividade clínica:
a) Identificação de dificuldades quanto às relações sexuais ou de disfunção sexual;
b) Acolhimento da demanda da pessoa ou casal, entendida como suas necessidades, curiosidades, dúvidas, preocupações, medos e angústias, relacionadas às questões de sexualidade, planejamento reprodutivo e prevenção das DST/HIV/Aids;
c) Identificação da data da última coleta do exame preventivo do câncer de colo de útero e avaliação da necessidade de realização de nova coleta, de acordo com o protocolo vigente;
d) Anamnese e exame físico.

31) A Síndrome do desconforto respiratório do adulto (SDRA) é uma síndrome de insuficiência respiratória de instalação aguda, caracterizada ao RX por quadro compatível com edema pulmonar (diagnóstico diferencial). Assinale a alternativa correta sobre os cuidados de enfermagem para o quadro de SDRA, sendo o diagnóstico de enfermagem troca de gases prejudicada:
a) Controle ácido-básico e de eletrólitos;
b) Controle de choque cardiogênico;
c) Controle de arritmias;
d) Todas as alternativas estão corretas.

32) A diálise peritoneal consiste na infusão de uma solução hipertônica na cavidade peritoneal, o que provoca transporte transcapilar de água e solutos por meio da membrana peritoneal, que funciona como uma membrana semipermeável natural. São cuidados de enfermagem ao paciente submetido à diálise peritoneal:
a) Avaliar padrão respiratório;
b) Realizar balanço hídrico rigoroso;
c) Medir circunferência abdominal antes de iniciar a terapia e diariamente;
d) Todas as alternativas estão corretas.

33) O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbidade e da mortalidade cardiovascular do paciente hipertenso, aumentadas em decorrência dos altos níveis tensionais e de outros fatores agravantes. Assinale a alternativa correta:
I - O medicamento anti-hipertensivo deve: ser eficaz por via oral e ser bem tolerado;
II - Iniciar com as menores doses efetivas preconizadas para cada situação clínica, podendo ser aumentadas gradativamente. Deve-se levar em conta que quanto maior a dose, menores serão as probabilidades de efeitos adversos;
III - Considerar as condições socioeconômicas;
IV- Respeitar o período mínimo de quatro semanas, salvo em situações especiais, para aumento de dose, substituição da monoterapia ou mudança da associação de fármacos;
a) I e II, apenas.
b) I, II, IV, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) II e III, apenas.

34) A proposta de Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde da Organização Mundial da Saúde sugere a formulação e implementação de linhas de ação efetivas para reduzir substancialmente as doenças em todo o mundo por meio de medidas preventivas. Existem inúmeras intervenções protetoras vasculares e renais de benefício comprovado. Assinale a alternativa que indica corretamente estas intervenções:
a) Hábitos alimentares adequados e saudáveis;
b) Cessação do tabagismo;
c) Prática de atividade física regular;
d) Todas as alternativas estão corretas.

35) Como o diabetes é uma doença evolutiva, com o decorrer dos anos, quase todos os pacientes requerem tratamento farmacológico, muitos deles com insulina, uma vez que as células beta do pâncreas tendem a progredir para um estado de falência parcial ou total ao longo dos anos. Entretanto, mudanças positivas no estilo de vida – alimentares e de atividade

física - são de fundamental importância no alcance dos objetivos do tratamento. São informações importantes para pacientes com diabetes menos estável, especialmente casos de diabetes tipo 1:
a) Evitar exercitar-se no pico de ação da insulina;
b) Ingerir um alimento contendo carboidrato se a glicemia for superior a 100 mg/dL.;
c) Se possível, realizar controle metabólico (glicemia capilar) antes da atividade. Dar início do exercício com glicemia > 250 mg/dL no tipo 1;
d) Todas as alternativas estão incorretas.

36) De acordo com a Lei 7.498/86 que dispõe sobre a regulamentação do Exercício Profissional de Enfermagem, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, como integrante da equipe de saúde:
a) Executar parto normal, com ou sem distócia;
b) Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;
c) Diagnosticar as doenças consideradas de fácil detecção e tratamento;
d) Prescrever medicamentos homeopáticos para as doenças crônico-degenerativas.

37) O curso de uma infecção influencia o nível de cuidado de enfermagem provido. A enfermagem é responsável pela administração apropriada de antibióticos, monitoramento da resposta à terapia farmacológica e uso apropriado de higiene das mãos e precauções-padrão. Assinale a alternativa correta quanto às medidas de redução dos reservatórios de infecção:
a) Não há necessidade de trocar curativos quando estes estiverem úmidos e/ou sujos;
b) Carregar artigos de cama e mesa junto ao corpo, nos braços em contato com o uniforme;
c) Não deixar frascos de solução abertos, manter as soluções após abertas tampadas e datar os frascos quando abri-los, descartando-os em 24 horas;
d) Acondicionar compressas sujas, enxoval ou campos de tecido em saco branco leitoso para posterior entrega na lavanderia.

38) Foi realizada a prescrição médica para um cliente internado na Unidade de Terapia Intensiva em pós operatório imediato de 1.200 ml de glicose a 5% para serem infundidos em 20 horas. Com quantas gotas/minuto deverá ser mantida a hidratação venosa?
a) 36 gotas/minuto;
b) 16 gotas/minuto;
c) 24 gotas/minuto;
d) 20 gotas/minuto.

39) A enfermagem é responsável em prover um ambiente seguro para o paciente. A limpeza, desinfecção e esterilização adequada dos objetos contaminados reduzem significativamente e frequentemente eliminam microorganismos. Assim, analise as afirmativas abaixo e responda:
I – São tipos de artigos hospitalares: críticos, semi-crítico e não críticos;
II– Os métodos de proteção anti-infecciosa existentes são, por ordem: DESCONTAMINAÇÃO, LIMPEZA (manual ou mecânica), ENXÁGUE, SECAGEM, e dependendo do tipo de artigo DESINFECÇÃO e/ou ESTERILIZAÇÃO;
III– Para que a descontaminação seja eficiente é muito utilizado a imersão dos artigos em topware com detergentes enzimáticos (EDTA), mais conhecidos como desincrostantes.
IV – Os meios mais utilizados por serem baratos em desinfecção são imersão dos artigos em solução com hipoclorito de sódio e gluteraldeído; já os meios de esterilização mais conhecidos são autoclave e estufa.
V – Os tipos de embalagens mais utilizados são papel crepado e papel grau cirúrgico (PGC)
Assinale a alternativa correta da questão:
a) Todas estão corretas;
b) As questões I e II estão corretas;
c) Apenas a questão I, II, e IV está correta;
d) As questões I, III, IV e V estão corretas.

40) Segundo a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências, cabem ao enfermeiro todas as atividades de enfermagem elencadas abaixo, EXCETO:
a) Educação visando à melhoria da saúde da população;
b) Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação;
c) Assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera;
d) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre qualquer matéria de saúde.

41) Assinale a alternativa correta, com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e na Lei do Exercício Profissional:
a) O enfermeiro que realiza um registro de informações parciais ou inverídicas acerca da

assistência prestada comete infração ética passível de penalidades;
b) O enfermeiro que atua no ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis, em nenhuma situação, pode revelar informações sigilosas aos pais de pacientes menores de idade, se assim eles solicitarem;
c) Quando se tratar de um trabalho científico realizado em determinada unidade, o enfermeiro responsável por essa unidade deve ter seu nome como coautor, mesmo que não tenha participado da pesquisa;
d) Atividades de consultoria são privativas ao enfermeiro, e as relativas ao planejamento e à coordenação dos serviços de assistência de enfermagem podem ser executadas por profissionais de nível médio, desde que tenham diplomas de técnico de enfermagem.

42) Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF), analise as afirmativas abaixo e responda sobre o processo de trabalho das equipes de Atenção Básica:
I – Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis;
II– Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências;
III– A organização e o planejamento da agenda de trabalho devem ser compartilhados com todos os profissionais da atenção básica e recomenda-se a divisão de agenda segundo critérios de problemas de saúde, ciclos de vida, sexo e patologias dificultando o acesso dos usuários;
IV– Prover atenção somente individual e organizada à população fora da área de abrangência.
V– Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das Unidades Básicas de Saúde e das equipes;
Assinale a alternativa correta da questão:
a) Todas estão corretas;
b) As questões I, III e V estão corretas;
c) Apenas a questão I, II, e IV está correta;
d) As questões I, II, V estão corretas.

43) A consolidação e o aprimoramento da Atenção Básica como importante reorientadora do modelo de atenção à saúde no Brasil requer um saber e um fazer em educação permanente que sejam encarnados na prática concreta dos serviços de saúde. A vinculação dos processos de educação permanente a estratégia de apoio institucional pode potencializar enormemente o desenvolvimento de competências de gestão e de cuidado na Atenção Básica, na medida em que aumenta as alternativas para o enfrentamento das dificuldades vivenciadas pelos trabalhadores em seu cotidiano. Nessa mesma linha é importante diversificar este repertório de ações incorporando dispositivos de apoio e cooperação horizontal, tais como:
a) Troca de experiências e discussões de situações entre trabalhadores;
b) Comunidade de práticas e grupos de estudo;
c) Momentos de apoio matricial;
d) Todas estão corretas.

44) O uso de curativos requer uma compreensão da cicatrização da ferida. Uma variedade de materiais para curativos está comercialmente disponível. Assinale a alternativa incorreta sobre os propósitos dos curativos:
a) Proteger uma ferida da contaminação por microorganismos;
b) Promover a cicatrização por absorver a drenagem e desbridar uma ferida;
c) Retarda a hemostasia;
d) Fornece um ambiente úmido.

45) De acordo com a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão no Sistema Único de Saúde (HumanizaSUS), entende-se por humanização a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. O acolhimento é uma das formas de concretizar a humanização das práticas de saúde. Assinale a alternativa incorreta:
a) Caracteriza-se como um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a dar atenção a todos que procuram os serviços, não só ouvindo suas necessidades, mas percebendo-as para além da fala/expressão verbal, assumindo uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas com as pessoas;
b) O acolhimento não é um espaço ou local, mas uma postura ética; não pressupõe hora ou um profissional específico para fazê-lo, implica compartilhamento de saberes, necessidades,

possibilidades, angústias ou formas alternativas para enfrentamento dos problemas;
c) Uma atitude preconceituosa por parte de algum profissional pode interferir no acolhimento;
d) Todas as alternativas estão corretas.

46) As recomendações das Diretrizes da American Heart Association 2010 para reanimação cárdio-pulmonar (RCP) no tocante à avaliação e ao tratamento de síndromes coronárias agudas (SCAs) foram atualizadas a fim de definir o escopo de tratamento para os profissionais de saúde que cuidam de pacientes com suspeita ou diagnóstico de SCA nas primeiras horas após o início dos sintomas, assinale a alternativa correta:
a) Não é necessário fornecer oxigênio suplementar para pacientes sem evidência de desconforto respiratório, caso a saturação de oxi-hemoglobinas seja $\geq 94\%$;
b) Recomenda-se oxigênio para todos os pacientes com SCA nas primeiras 6 horas de tratamento;
c) Administrar morfina a pacientes com angina instável sem cautela;
d) Todas as alternativas estão corretas.

47) Assinale a alternativa incorreta sobre Suporte básico de vida em pediatria:
a) Menos ênfase na verificação do pulso pelos profissionais de saúde: dados adicionais sugerem que os profissionais de saúde não podem determinar com rapidez e segurança a presença ou a ausência de pulso. Em crianças que não respondem e que não apresentam respiração, se o pulso não puder ser detectado em 10 segundos, os profissionais de saúde devem iniciar a reanimação cárdio-pulmonar (RCP);
b) Modificação das recomendações acerca da profundidade adequada das compressões para, no mínimo, um terço da dimensão anteroposterior do tórax: isto corresponde, aproximadamente, cerca de 5 cm na maioria dos bebês e cerca de 10 cm na maioria das crianças;
c) Uso do desfibrilador automático externo (DEA/DAE) em bebês: para bebês, prefira o uso de um desfibrilador manual a um DEA/DAE para desfibrilação. Se não houver um desfibrilador manual disponível, prefira um DEA/DAE equipado com um atenuador de carga pediátrico. Se nenhum dos dois estiver disponível, use um DEA/DAE sem atenuador de carga pediátrico;
d) Início da RCP com compressões torácicas, em vez de ventilações de resgate (C-A-B, em vez de A-B-C): iniciar a reanimação cárdio-pulmonar com compressões, em vez de ventilações, retarda menos a primeira compressão.

48) Para os objetivos das Diretrizes da American Heart Association 2010 para Primeiros Socorros, o Conselho Consultivo em Ciência de Primeiros Socorros definiu os primeiros socorros como as avaliações e intervenções que podem ser realizadas por uma pessoa presente com equipamento médico mínimo ou absolutamente nenhum. Assinale a alternativa incorreta:
a) A administração de rotina de oxigênio suplementar não é recomendada como medida de primeiros socorros para falta de ar e desconforto torácico;
b) Devido aos possíveis efeitos adversos de torniquetes e à dificuldade de sua correta aplicação, seu uso para controlar hemorragias das extremidades é indicado somente se a aplicação de pressão direta não for eficaz ou possível e se o prestador de primeiro socorros tiver treinamento no uso de torniquete;
c) O uso de rotina de agentes hemostáticos para controlar hemorragia como medida de primeiros socorros não é recomendado atualmente;
d) O uso de ataduras de imobilização por pressão para retardar a disseminação da toxina está recomendado apenas para vítimas de picadas de cobra com veneno neurotóxico.

49) A pessoa que apresentar sinais e sintomas como: diminuição da sensibilidade e/ou fraqueza que tenha começado de forma súbita na face, no braço e/ou na perna, especialmente se unilateral; confusão mental, dificuldade para falar ou para compreender o que é dito, que tenha começado de forma súbita; alterações visuais em um ou em ambos os olhos de instalação súbita; dificuldade para andar, perda de equilíbrio e/ou da coordenação iniciados de forma súbita; dor de cabeça intensa, de instalação súbita, sem causa conhecida, deve ser levada para atendimento emergencial, por serem sugestivos de qual das patologias citadas abaixo:
a) Mal de Alzheimer;
b) Acidente Vascular Cerebral;
c) Mal de Parkinson;
d) Esclerose múltipla.

50) A consulta de enfermagem à criança é uma atividade privativa do enfermeiro que tem como objetivo prestar assistência sistematizada, de forma global e individualizada, com o propósito de identificar problemas de saúde e doença, executar e avaliar cuidados que contribuam para

a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde da criança. Assinale a alternativa que não indica objetivo da consulta de enfermagem em puericultura:

a) Monitorar o processo de crescimento e desenvolvimento infantil;

b) Estender a educação em saúde às famílias das crianças atendidas;

c) Detectar agravos de saúde da criança, potenciais e instalados, diagnosticar e intervir, com vistas à sua resolução, conforme plano assistencial compartilhado com a família;

d) Encaminhar as crianças com problemas que ultrapassem a competência técnica e legal do enfermeiro para o atendimento de outros profissionais, dentro do próprio serviço ou para outra unidade de referência.